


IWATA AIRBRUSH

Full Line Catalogue

エアースラシ総合カタログ





トリガーを引く歓び

エアブラシはコンプレッサで圧縮した空気によって塗料を噴霧する道具です。ムラのない吹きつけと、トリガー操作により筆や刷毛では得られない極細線・ほかし・グラデーションなど、さまざまな表現が可能になります。

特長のある6シリーズをベースにノズル口径・カップ形状や容量の異なる38機種をラインナップ。塗装を職業にしている方から、趣味の世界までさまざまな用途でお使いいただいております。

北米・欧州・アジア・オセアニアなど世界各地で購入可能なグローバルネットワーク。ビギナーからプロフェッショナルまでお客様のニーズにお応えいたします。

アネスト岩田は今後ともお客様のさまざまな創造性をサポートしてまいります。



会社概要

アネスト岩田株式会社

(ANEST IWATA Corporation)

本 社 〒223-8501 横浜市港北区新吉田町 3176

代表者 代表取締役社長 壺田 貴弘

創 業 1926年5月

設 立 1948年6月

資本金 33億5,435万円

東京証券取引所第一部 1973年上場

拠 点 国内拠点…本社・3工場・20販売拠点

関係会社 子会社28社(海外24社)


関連会社7社(海外5社)

事業内容


- 空気圧縮機、空圧機器及び
空気動工具の製造販売
- 真空機械器具・装置の製造販売
- 塗装用機械器具の製造販売
- 塗装用設備の製造販売及び設置工事
- 接着用機械器具・設備の製造販売
- 上記製品、設備の開発・設計・施工・
コンサルティング業務及びこれらの製品、
設備に関する技術、ノウハウの販売
- 上記に付帯関連する一切の業務

2012年7月2日版

エアーブラシの基本操作 ～ダブルアクションの場合～



ADVICE




FREEHAND TECHNIC フリーハンドテクニック

1 点を描く

LEVEL★

キャンバスに向かってゆっくりとトリガーを引きましょう。キャンバスとの距離によって点の大きさが変化します。距離が近いと小さい点、遠いと大きい点になります。塗料の噴出量を調整しながら、いろいろな大きさの点を描いてみましょう。




2 線を描く

LEVEL★★

点を描いた要領で横へ移動させることによって線を描くことができます。点と同様にキャンバスとの距離が近いと細い線、遠いと太い線になります。ムラのない線を描ければベストです。点と同様にいろいろな太さの線を描いてみましょう。



ADVICE



3 球を描く

LEVEL★★★★

簡単そうで究極に難しい技。最初から強くラインを描いたりせず、少量の塗料で薄く吹き付け、徐々に形を整えながら球を描いていきます。マスキングを使用せず、綺麗な球を描くことができれば立派なエアーブラシペインターです。



ADVICE

距離や吹き付け方向をよく考えて描けば、輪郭をシャープにしたり綺麗にグラデーションをかけることができます。

iwata Custom Micron


カスタムマイクロンシリーズ

—すべてのプロフェッショナル達へ—

エリートが望む繊細で正確な吹き付けを可能にしたカスタムマイクロンシリーズが誕生した。最高のパフォーマンスと高微粒化を追求し、究極の仕上がりを実現。先進技術により、低圧力でも高微粒化の吹き付けが可能なノズルヘッドシステムを採用。最終段階では、熟練の技術者による吹き付け検査を一本一本厳格に行い、厳しい基準をクリアした製品のみを出荷いたします。世界各地のプロフェッショナル達へ、ベストコンディションでお届けいたします。粒子の細かさ、操作のスムーズ感、カスタムマイクロンは高精度で高い信頼を保証します。最高クラスのエアーブラシ。カスタムマイクロンをぜひ実感ください。



ノズルヘッドシステム



仕様


・空気取入口: 1/8オス(Sネジ)・ノズル専用スパナ付属・グリス付属

形式	塗料供給方式	ノズル口径 Φ (mm)	容器容量 (mL)	噴霧方式	標準吹付圧力 (MPa)	備 考
CM-SB	吸上式	0.18	1.5	丸吹き	0.10～0.20	サイドボルトタイプ
CM-B	重力式					0.23
CM-C						
CM-CP		空気調節ツマミ機能付				



ハイラインシリーズ

プリセットハンドル、空気調節ツマミを標準装備した高級シリーズ



特長

- 微妙な空気量調節が可能な“空気調節ツマミ”を標準装備。
- 塗料噴出量の調節が可能な“プリセットハンドル”を標準装備。
- ファインラインからボカシ・石目調パタンの特殊効果が可能。
- 耐溶剤性に優れたニードルバックキンを使用。
- 分解洗浄が容易なボタンオンニードルチャック標準装備。

仕様

・空気取入口: 1/8オス(Sネジ)・ノズル専用スパナ付属

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴射方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-AH	重力式	0.2	0.4	丸吹き	0.1~0.29	ダブルアクション	—
HP-BH		0.2	1.5				—
HP-CH		0.3	7.0				—
HP-TH		0.5	15.0	丸吹き・平吹き	0.1~0.15	トリガーアクション	センターカップ
HP-TH2		0.6	130.0				



HPプラスシリーズ

プリセットハンドルをプラスした定番シリーズ



特長

- 塗料噴出量の調節が可能な“プリセットハンドル”を標準装備。
- 耐溶剤性に優れたニードルバックキンを使用。
- 分解洗浄が容易なボタンオンニードルチャック標準装備。
- ノズル口径0.2~0.8mmまでの幅広いラインナップ。

仕様


・空気取入口: 1/8オス(Sネジ)・ノズル専用スパナ付属

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴射方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-AP	重力式	0.2	0.4	丸吹き	0.1~0.29	ダブルアクション	—
HP-BP			1.5				—
HP-SBP			7				サイドカップ
HP-CP	重力式	0.3	7				—
HP-BC1P			20				ガラスボトル
HP-BC2P	吸上式	0.4	20				センターカップ
HP-EP	重力式	0.8	40	丸吹き・平吹き	0.1~0.15	トリガーアクション	センターカップ
HP-BEP	吸上式						ガラスボトル
HP-TBCP	吸上式						専用ガラスボトル



エクリプスシリーズ

ドロップインノズルを採用した初級~中級向けの汎用性の高いシリーズ



特長

- 塗料噴出量が多く、高粘度色材の対応が可能。
- はめ込み式ノズル（ドロップインノズル）を採用し、分解洗浄が容易。
- ノズル・ニードル・ノズルキャップを部品交換すれば、ノズル口径の変更が可能。(φ0.3⇄0.5)
- 耐溶剤性に優れたニードルバックキンを使用。
- 分解洗浄が容易なボタンオンニードルチャック標準装備。

仕様

・空気取入口: 1/8オス(Sネジ)・ノズル専用スパナ付属 (HP-BCSを除く)

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴霧方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-BS	重力式	0.3	1.5	丸吹き	0.1~0.29	ダブルアクション	—
HP-SBS	吹上式		7				サイドカップ
HP-CS	重力式		28				—
HP-BCS	吹上式	0.5	28				ボトルカップ

ドロップインノズル

従来のノズル構造と異なりはめ込み式になっている。スパナを使用せず、そのまま取付・取外が可能のため、分解洗浄が容易。
はめ込み式のドロップインノズルは一般的なノズルよりも塗料経路が大きく、塗料噴出量・使用空気量が多いため、比較的高粘度塗料へ対応が可能です。



ガンタイプエアーブラシ

人間工学に基づいたグリップ感・ハンドリング性に重点を置き、少ない空気量で細かな霧を実現した、ガンタイプエアーブラシ。小型のコンプレッサ*でも粒子の細かい霧・ボタン幅もスプレーガン並みの吹付けを可能にしました。

特長

- 重力式 (HP-G3/G5)・吸上式 (HP-G6)、ノズルサイズの異なる3機種をラインナップ。
- 平吹き・丸吹きの両方のボタン形状での吹付けが可能。
- スプレーガンタイプでハンドリング性が向上。
- ノズル・センターカップ (HP-G3/G5) は、サビに強いステンレス素材を採用。
- HP-G3・G5ボディはトゥワイライトクロームでシックな仕上がり

※小型のコンプレッサ*でも空気不足の場合は粒子が粗くなります。
2気筒または、1.25W以上のコンプレッサの使用をお勧めいたします。

仕様

・空気取入口: 1/4オス(Lネジ)

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴霧方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-G3	重力式	0.3	130	丸吹き・平吹き	0.1~0.15	ダブルアクション	センターカップ
HP-G5		0.5	220				センターカップ
HP-G6	吹上式	0.6	112				ボトルアダプター (HPA-BA) プラスチックボトル2ヶセット (HPA-PBS2-4) 付属



iwata Revolution

レボリューションシリーズ

使い易さ・お求め易さを追求したホビー用シリーズ



特長

- ダブルアクション・シングルアクション・トリガーアクションの3タイプを用意。
- 耐溶剤性に優れたニードルパッキンを採用。

仕様

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴霧方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-AR	重力式	0.3	0.4	丸吹き	0.1~0.29	ダブルアクション	—
HP-BR			1.5				—
HP-CR			7				—
HP-BCR	吸上式	0.5	28			シングルアクション	ボトルカップ
HP-SAR			28			トリガーアクション	サイドカップ
HP-TR	重力式	0.2	7			トリガーアクション	サイドカップ
HP-TR1		0.3	7				
HP-TR2		0.5	15				

- 分解洗浄が容易なボタンオシニードルチャック標準装備（ダブルアクションのみ）
- トリガータイプエアーブラシはサイドボルト式のボルトの向きを左右どちらでも取り付け可能で左利きの方にもオススメです。

・空気取入口：1/8オス（Sネジ）・ノズル専用スパン付属

iwata Revolution

レボリューションシリーズ MINIシリーズ

操作が容易なシングルアクションシリーズ



特長

- 操作が容易なシングルアクション
- コンパクトボディで軽量。
- 耐溶剤性に優れたニードルパッキンを採用。

仕様


形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴霧方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式
HP-M	重力式	0.3	1.0	丸吹き	0.1~0.29	シングルアクション
HP-M1		0.3	1.5			
HP-M2		0.4	7.0			

・空気取入口：1/8オス（Sネジ）・ノズル専用スパン付属

neo for iwata

ネオシリーズ

コストパフォーマンスを考慮したシリーズ



特長

- コストパフォーマンスを追求した導入者向けエアーブラシ
- 耐溶剤性に優れたニードルパッキンを採用。
- 容器容量の異なる2種類の塗料カップを付属（HP-CNのみ）

仕様

形式	塗料供給方式	ノズル口径 mm	容器容量 mℓ	噴霧方式	標準吹付圧力 MPa	操作方式	備考
HP-CN	重力式	0.35	1.5/7	丸吹き	0.1~0.29	ダブルアクション	塗料容器2種付属
HP-BCN	吹上式	0.5	28				

・空気取入口：1/8オス（Sネジ）・ノズル専用スパン付属

エアーブラシ用オイルフリーコンプレッサ

IS-875HT/925HT



特長

- ハンドル型タンク付のため、エアーの安定供給が可能
- 吐出空気量が多いため、IS-875HTでも複数のエアーブラシが同時使用可能です。
- オートON/OFF機能（圧力開閉器式）標準装備
- 減圧弁・除湿フィルター・エアーブラシホルダ付属

仕様

形式（名称）		・コンプレッサ接続口：1/4オス（Lネジ）	
		IS-875HT （スマートジェットプラス）	IS-925HT （パワージェットプラス）
定格消費電力	W	150/200(50/60Hz)	220/290(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.42	0.42
空気量 無負荷時	ℓ/min	18	36
0.2MPa時	ℓ/min	15	23
質量	kg	5.5	7.1
外型寸法（全幅×奥行×全高）	mm	280×160×275	280×160×330
騒音値	dB	60以下	
定格時間	分	40	
タンク容量	ℓ	450	480
備考		フィルターレギュレータ（HPA-FR2）・ブレードホース3m（HPA-BH32）・エアーブラシホルダ付属	

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアーブラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-875/925



特長

- 1/8Ps【単気筒】、1/6Ps【2気筒】2機種を用意
- コンパクトで静音設計
- オートON/OFF機能（圧力開閉器式）標準装備
- 減圧弁・除湿フィルタ・エアーブラシホルダをパッケージに一体化コンパクトで静音設計

仕様

形式（名称）		・コンプレッサ接続口：1/4オス（Lネジ）	
		IS-875 （スマートジェットプロ）	IS-925 （パワージェットライト）
定格消費電力	W	91(50/60Hz)	125W(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.34	0.42
空気量 無負荷時	ℓ/min	10.5	22.6
0.2MPa時	ℓ/min	5	6.7
質量	kg	6.4	7.9
外型寸法（全幅×奥行×全高）	mm	310×156×260	
騒音値	dB	55以下	
定格時間	分	40	
備考		フィルターレギュレータ内蔵・ストレートホース3m（HPA-SH32）・エアーブラシホルダ付属	

※外形寸法には、減圧弁、エアーブラシホルダ・キャリアハンドル等の突起部は含みません。

IS-850



特長

- コンパクトで静音設計
- 使用時のみ作動するオートON/OFF機能付
- 脈動防止・水分除去の為コイルホースを付属
- フィルターレギュレータ・コイルホース・ストレートホース付属

仕様

形式（名称）	・コンプレッサ接続口：1/8オス（Sネジ）	
	IS-850（スマートジェット）	
定格消費電力	W	91(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.34
空気量 無負荷時	ℓ/min	10.5
0.2MPa時	ℓ/min	5
質量	kg	3.8
外型寸法（全幅×奥行×全高）	mm	265×148×164
騒音値	dB	55以下
定格時間	分	40
備考	フィルターレギュレータ・コイルホース（HPA-CH41）ストレートホース（HPA-SH31）	

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアーブラシホルダ等の突起部は含みません。

AIR COMPRESSOR コンプレッサ

IS-800J



特長

- コンパクトで静音設計
- 脈動防止・水分除去の為にコイルホース付属
- 差し弁式
- フィルタセット・コイルホース・ストレートホース付属

仕様

・コンプレッサ接続口: 1/8オス(Sネジ)

形式(名称)	IS-800 (スプリントジェット)
定格消費電力	W 91(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.4
空気量 無負荷時	ℓ/min 10.5
0.2MPa時	ℓ/min 5
質量	kg 3.8
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 265 x 148 x 164
騒音値	dB 55以下
定格時間	分 40
備考	フィルタセット・コイルホース (HPA-CH41) ストレートホース (HPA-SH32)

※外形寸法は、圧力調節ツミミ・エアープラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-51



特長

- コンパクト設計
- 持ち運びに便利な軽量タイプ
- 差し弁式
- 圧力調節ツミミ・コイルホース付属

仕様

・コンプレッサ接続口: 1/8オス(Sネジ)

形式(名称)	IS-51 (シルバージェット)
定格消費電力	W 85(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.3
空気量 無負荷時	ℓ/min 8.0
0.2MPa時	ℓ/min 4.5
質量	kg 2.6
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 150 x 150 x 180
騒音値	dB 55以下
定格時間	分 40
備考	コイルホース (HPA-CH41) 付属

※外形寸法は、圧力調節ツミミ・エアープラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-976MB



特長

- メンテナンスフリーのオイルフリーコンプレッサを移動に適したキャリケースに収納
- 取出さず、そのまま使用でセッティング時間を短縮できます。
- 2気筒ハイパワーコンプレッサで一度に複数のエアープラシを使用できます。
- タンク付(2.5L)で安定供給が可能。
- 上段は小物が収納できるスペースをプラス
- オートON/OFFスイッチ機能付き
- 空気取出口: 2箇所

仕様

接続口サイズ: 1/4オス(Lネジ)

形式(名称)	IS-976MB (モバイルコンプレッサ)
定格消費電力	W 115/145 (50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.4
空気量 無負荷時	ℓ/min 22.6
0.2MPa時	ℓ/min 12
質量	kg 12
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 360 x 200 x 640
騒音値	dB 55以下
定格時間	分 40
タンク容量	ℓ 2.5
備考	フィルタレギュレーター・ブレードホース (HPA-BH32) 付属・エアープラシホルダ

AIRBRUSH エアープラシキット

スターターキット

HP-S51K-CN



導入向けのエアープラシNEOシリーズ、HP-CN (ノズル口径 0.35mm) を組み合わせたキット。これだけですぐにエアープラシが楽しめます。

仕様

形式/キット名	HP-S51K-CN/スターターキット (ネオ1)
エアープラシ	HP-CN (ノズル口径0.35mm)
コンプレッサ	IS-51 (シルバージェット) 専用ホース付属

HP-S51K-BCN



導入向けのエアープラシNEOシリーズ、吸上式のHP-BCNと色変え用ボトル3ヶを追加したキット。

仕様

形式/キット名	HP-S51K-BCN/スターターキット (ネオ1)
エアープラシ	HP-BCN (ノズル口径0.5mm)
コンプレッサ	IS-51 (シルバージェット) 専用ホース付属
その他の付属品	28mlプラスチックボトル3ヶ (HPA-PESB3)

HP-S51-K



レボリューションシリーズHP-CR (ノズル口径0.5mm) を組み合わせたホビー向けキット。必要最低限のキットです。

仕様

形式/キット名	HP-S51-K/スターターキット
エアープラシ	HP-CR (ノズル口径0.5mm)
コンプレッサ	IS-51 (シルバージェット) 専用ホース付属

NAS51B



ネイルアートに必要なアイテムが揃ったネイルスターターキット

仕様

形式/キット名	NAS51B/ネイルスターターキット
エアープラシ	HA-AR (ノズル口径0.2mm)
コンプレッサ	IS-51 (シルバージェット) 専用ホース付属
その他の付属品	・ネイルアートカラー5色 (NAT-01J/102J/117J/121J/124J) ・ステンシル (NAS-SDP6) ・バーニッシュ (NAT201) ・ベースコート (NAT202) ・トップコート (NAT203) ・エアープラシクリーナー ・ネイルアートDVDサンプル版付

NBD-51B



ボディアートに必要なアイテムが揃ったボディアートスターターキット

仕様

形式/キット名	NBD-51B/ネイルスターターキット
エアープラシ	HP-BR (ノズル口径0.3mm)
コンプレッサ	IS-51 (シルバージェット) 専用ホース付属
その他の付属品	・ボディアートカラー3色 (NBD-324/335) ・ボディアートステンシル (NBD-359) ・コットンパッド (NBD-410) ・ボディアートクリーナー (NBD-415B) ・セッティングパウダー (NBD-425)

AIR TANK エアータンク

HPA-TNK35

既存のコンプレッサと接続するだけで、エアーの安定供給が可能になり、口径の大きいエアープラシや深夜の作業にピッタリ。エアープラシ作業環境の効率UP!



お客様の悩みを解消するこの1台!

特長

- 既存のコンプレッサと接続するだけでエアーの安定供給(脈動防止)が可能。
- 圧力スイッチ式コンプレッサの発停回数を削減し、圧力スイッチ延命が可能。
- エアーを冷却することができ、エアープラシから水が出る現象を低減できます。
- 安全弁・ドレンバルブ・圧力計・ボールバルブ付属。

仕様

接続口 IN: 1/8オス(S)
OUT: 1/8オス(S)

形式(名称)	HPA-TNK35 (エアープラシ用外付エアータンク)
品名	エアータンク3.5ℓ
容量	ℓ 3.5
最高使用圧力	MPa 0.7
質量	kg 2.15
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 285 x 145 x 200
その他付属品	安全弁・ドレンバルブ・圧力計・ボールバルブ

スタンダードキット

HP-ST800-PK



ベーシックコンプレッサのIS-800Jと人気のエアーブラシHP-CPを組み合わせたスタンダードキット

仕様

形式/キット名	HP-ST800-PK/スタンダードキット
エアーブラシ	HP-CP (ノズル口径0.3mm)
コンプレッサ	IS-800J (スプリントジェット) 専用ホース・レギュレータ付属

HP-ST850-TR1



コンプレッサは使用時のみ作動するON/OFFスイッチ機能付。操作のしやすいトリガータイプは疲れにくく長時間の塗装にお勧め。

仕様

形式/キット名	HP-ST850-TR1/スタンダードキットトリガー
エアーブラシ	HP-TR1 (ノズル口径0.3mm)
コンプレッサ	IS-850 (スマートジェット) 専用ホース・レギュレータ付属

NAS101



ネイルアートに必要なカラーと自由に切ってオリジナルシートを作るブランドクマスク、トップコート、ベースコート、バーニッシュまで付属したお得なキット

仕様

形式/キット名	NAS101/ネイルスタンダードキット
エアーブラシ	HP-AP (ノズル口径0.2mm)
コンプレッサ	IS-800J (スプリントジェット) 専用ホース・レギュレータ付属
その他の付属品	・ネイルアートカラー 8色 (NAT101/102/116/117/121/122/123/124) ・スタンシル (NAS800) ・バーニッシュ (NAT201) ・ベースコート (NAT202) ・トップコート (NAT203) ・エアーブラシクリーナー ・エアーブラシクリーニングボット ・ネイルアートDVDサンプル版付

NBD-100



ボディアート専用のカラーや必要なものが揃ったボディアートスタンダードキット。すぐにボディアートが楽しめます。

仕様

形式/キット名	NBD-100/ボディスタンダードキット
エアーブラシ	HP-B5 (ノズル口径0.3mm)
コンプレッサ	IS-800J (スプリントジェット) 専用ホース・レギュレータ付属
その他の付属品	・ボディアートカラー 3色 (NBD-322/324/325) ・ボディアートスタンシル (NBD-350) ・セッティングパウダー (NBD-410) ・ボディアートクリーナー (NBD-415B) ・ネイルアートDVDサンプル版付

プロフェッショナルキット

NAS151/251



エアーブラシ・コンプレッサはもちろん、エアーブラシ作業に便利なエアーブラシハンガーやクリーニングボットまでセットになり、サロンで活躍されるネイリストや本格的にエアーブラシネイルアートを始める方に最適なプロフェッショナルキットです。

仕様

形式/キット名	NAS151/ネイルプロフェッショナルキットA	NAS251/ネイルプロフェッショナルキットB
エアーブラシ	HP-AP (口径0.2mm)	HP-BP (口径0.2mm)
コンプレッサ	IS-925 (パワージェットライト) 専用ホース・レギュレータ付属	IS-925 (パワージェットライト) 専用ホース・レギュレータ付属
その他の付属品	・ネイルアートカラー12色 (NAT101/102/116/117/121/122/123/124/132) ・スタンシル (NAS-SD1/SD5/SD137/SD254) ・バーニッシュ (NAT201) ・ベースコート (NAT202) ・トップコート (NAT203) ・エアーブラシクリーナー ・エアーブラシクリーニングボット (HPA-ACP) ・エアーブラシハンガー (HPA-H2) ・ネイルアートDVDサンプル版付	・ネイルアートカラー12色 (NAT101/102/116/117/121/122/123/124/132) ・スタンシル (NAS-SD1/SD5/SD137/SD254) ・バーニッシュ (NAT201) ・ベースコート (NAT202) ・トップコート (NAT203) ・エアーブラシクリーナー ・エアーブラシクリーニングボット (HPA-ACP) ・エアーブラシハンガー (HPA-H2) ・ネイルアートDVDサンプル版付

※プロフェッショナルキットA/Bの違いはエアーブラシのみです。



●クイックジョイント HPA-QJ

(プラグ+ソケットセット)
複数のエアーブラシを使用するに便利。
エアーブラシを簡単に取付け・取外しのできるジョイントセット
プラグ側: 1/8メス
ソケット側: 1/8オス
※ソケット単体での販売は行っておりません。ご了承ください。



●ミニグリップフィルタ HPA-MGF

ホース内のホコリや水分除去に効果的。
使いやすいグリップタイプ
入口: 1/8メス
出口: 1/8オス



●エアーホース (1/8メス)



●3連・5連ジョイント

HPA-VJ5/HPA-VJ3
複数のエアーブラシを使用する場合に使用する分岐ジョイント



●ウォッシングブラシ (丸筆・平筆)

HPA-WB1/HPA-WB2
エアーブラシの洗浄筆



●エアーブラシハンガー HPA-H2

ブラケット付で
フィルタ・レギュレータを
取付できます。



●ロングジョイント HPA-LJ



エアーブラシの
グリップ感を
向上します。

●トリガーグリップ HPA-TG



トリガータイプ
専用グリップ
(HP-TH/TR/TR1/TR2共通)
※ミニグリップフィルタは付属して
いません。

●ブリードバルブ HPA-BV2



エアーブラシに接続し、
手元で空圧調整が
できます。

●フィルタ・レギュレータ



HPA-FR
入口1/8オス
出口1/8オス
圧力調整及びホコリ、
水分を除去するフィル
ターが一体化

●レギュレータ



HPA-FR2
入口1/4メス
出口1/4オス
1/4→1/8変換
ネジ×1ヶ付属

●レギュレータ



HPA-R
入口1/4オス
出口1/8オス
圧力調整用減圧弁
1/8→1/4変換
ネジ×1ヶ付属

●ジョイント各種



HPA-J1 (1/8メス→1/4オス) HPA-J2 (1/4メス→1/8オス) HPA-J3 (1/8オス→1/4オス) HPA-J4 (1/8オス→1/8オス)


●エアーブラシクリーンボット HPA-ACP

洗浄及び色換え作業での捨て吹き用ボット
(エアーブラシは付属していません。)



●エアホースと接続方法

エアブラシ側
エアブラシ側共通1/8ネジ



※スプレーガンタイプ (HP-G3/G5/G6) は1/4オスです。

接続ホース
1/8メス×1/8メスホース



1/8メス×1/4メスホース



コンプレッサ側

空気吐出口1/8オス
コンプレッサ
形式: IS-51/IS-850

※コンプレッサの空気取入口サイズによってエアホースのジョイントが異なります。

空気吐出口1/4オス
コンプレッサ
形式: IS-925HT/875HT
: IS-925/875
: IS-800
: IS-976MB

トランスフォーマーなど

●ボトルカップ (BCタイプ用)

対応機種: HP-BC1P/BC2P/BEP/BCS/G6/BCR/SAR/BCN



HP-BCS



HPA-PBS3 (28ml×3)
HPA-PBS3 (56ml×3)
HPA-PBS3-4 (112ml×3)
色換え用プラスチックボトル3ヶセット



G6エアブラシ



HPA-PBS3-4 (112ml×2)
色換え用プラスチックボトル2ヶセット

●ボトルアダプタ (Gタイプ用)

W-100-G, LPH-100-LVG, LPH-50にも取付が可能です。



HPA-BA
プラスチックボトル
接続アダプター

●サイドボトルカップ (SB-TRタイプ)

対応機種: HP-SBP/SB5/TR/TR1/TR2



HPA-SB1
1.5ml
(HP-SB5付属品)



HPA-SB2
7ml
(HP-TR1付属品)



HPA-SB3
15ml
(HP-TR2付属品)



HPA-SPBS2
色換え用サイドボトルカップ
28ml×2



SB-TRタイプは、左右どちらでも取付可能です。
左利きの方にもオススメです。

●カスタムペイント How To Book

THEカスタムペイント



HPA-MG1

Custom Automotive & Motorcycle
Airbrushing 101 By Pamela Shanteau
洋書につき英語表記 (邦訳はされていません)



HPA-MG2

●センターボトルカップ

対応機種: HP-TH/TH2/EP



HPA-CB1
15ml (HP-TH付属品)



HPA-CB2
30ml




HPA-CB3
130ml (HP-TH2付属品)



HP-TH

●テンプレート

Wood Grain FX
HPA-WGFX1 (2枚セット)




40x20cm, 28x14cm



NEW!

CARBON FIBER FX
HPA-CFFX1 (2枚セット)



Standard Fiber
17x23cm

Mini Fiber
17x23cm



NEW!

BIGBABY

NEW!

SKULL BUSTER
HPA-BMFX1 (6枚セット)



30x24, 20x10cm



Spinal Trap
30x15, 22x12cm

HPA-BMFX2 (6枚セット)



BONUS! TECH SUPPORT
テクニカルサポート

TRUE FIRE
HPA-TF1 (9枚セット)

Diablo (3 size)
(A:45x25,B:35x20,C:25x15)cm

TRUE FIRE 2
HPA-TF2 (9枚セット)

Wild Fire (3 size)
(A:45x20,B:35x15,C:25x12)cm



Diablo (3 size)
(A:45x25,B:35x20,C:25x15)cm

Wild Fire (3 size)
(A:45x20,B:35x15,C:25x12)cm

Inferno (3 size)
(A:45x22,B:40x19,C:27x13)cm



FIREBALL (3 size)
(A:35x26,B:26x20,C:19x13)cm

BLAZE (3 size)
(A:40x25,B:30x22,C:22x13)cm

PYRO (3 size)
(A:35x26,B:25x20,C:19x15)cm

※テンプレートのデザインは別冊のエアブラシアクセサリカタログをご覧ください。

基礎編



応用編



●マスキングフィルム

耐溶剤性のある
低粘性のマスキングフィルム



HPA-HM1
ホビーマスク
(15cm x 9.15cm)



HPA-F101
ストレッチマスク
(46cm x 9.15cm)



HPA-HM2MS
MINIシリーズ ホビーマスク
(10cm x 4.5cm)



HPA-F103MS
MINIシリーズ ストレッチマスク
(15cm x 9.15cm)

●テキストスタイルカラー

エアーブラシ用水性カラー
キャンパスや紙はもちろん、布・皮・木材など、どんなものにもペイントできます!!



- | | |
|------------------|---------------------|
| ① HPA-TC110 ホワイト | ⑥ HPA-TC160 グリーン |
| ② HPA-TC120 ブラック | ⑦ HPA-TC161 アクアグリーン |
| ③ HPA-TC130 レッド | ⑧ HPA-TC170 ブルー |
| ④ HPA-TC131 ピンク | ⑨ HPA-TC180 パイオレット |
| ⑤ HPA-TC150 イエロー | (全9色 容量56ml) |



●エアーブラシクリーナー
NAT304 (112ml)
NAT316 (448ml)

●エアーブラシ HOW TO DVD

・アートグラフィックス DVD

VOL.1 基礎編 (37分)

基本操作から簡単な人物画の描き方を説明。

HPA-ATD1 DVD

VOL.2 応用編 (73分)

目・鼻・口等をリアルに再現したモノトーンの人物画の描き方を説明。

HPA-ATD2 DVD

VOL.3 応用編2 (57分)

フルカラーでリアルに再現した人物画の描き方を説明。

HPA-ATD3 DVD

Complete コンプリート版
DVD3枚組
Vol. Vol.2 Vol.3

基礎編・応用編 (1,2) の3枚をセットしたコンプリート版。(DVD3枚セット)

HPA-ATDC DVD



●ネイルアート DVD NAS-ATD1 DVD

パーフェクトエアーブラシDVD (52分)

- ・基本レッスン
- ・アレンジアート
- ・オリジナルアート製作テクニック
- ・エアーブラシ&ジェルアート



Art of SHIN
野田 真一
Shinichi Noda

国際的に活躍するフェティッシュアートの第一人者。金沢生まれ。
絵画に耽る機会の多い幼少期を過ごす。1989年頃インディーズバンドのメンバーとして渡米。その地でエアーブラシによる創作活動を開始する。下書きをいっさい行わず、フリーハンドですべてを描き上げる手法と技術がSHINの大きな特徴であり、恐ろしく紙幣でさえもリアルなその作品は、世界各国で大絶賛をあげることになる。
現在ではカスタムカー・カスタムバイクをはじめ、サーフボードやエレキギターのカスタムペイント、ボディアート等様々なコラを手掛け、多忙な日々を送る。



八巻 昌子
Masako Yamaki

(株)マイフロッグス代表取締役
NPO法人日本ネイリスト協会認定ネイリスト専門学校
ネイルテクニカルスクールYAMAKI学院長
Nails atelier YAMAKI代表
NPO法人日本ネイリスト協会常任本部認定講師
NPO法人日本ネイリスト協会技能検定試験試験官
NPO法人日本ネイリスト協会選手権審査員
Nail Festival 2000(ネイリスト部門) 優勝
全日本ネイリスト選手権(ネイリスト部門) 優勝
多数の受賞を経て、2000年以降はコンペティションの審査員やネイルの普及や技術を継承するための講習会講師として活動を行っているトップネイリスト。20年前にアメリカ・ロサンゼルスでアネスト岩田のエアープラッシュに出会い、以降エアープラッシュを愛し続ける一人。

Nail-Art Accessories ネイルアートアクセサリ



●ネイルアートカラー (15ml・30ml)
発色が良く速乾性に優れた水性アクリルカラー。(全48色)
希釈せずそのままエアーブラシに入れて、使用します。
クラウドホワイトのみ特大サイズ112mlがございます。
(形式:NAT101 4)

NAT101 クラウドホワイト※	○	NAT125J ニューゴールド	●
NAT102J イエロー※	●	NAT126J シルバー	●
NAT103J ライトラベンダー	●	NAT130J ミントグリーン	●
NAT104J タフィーピンク※	●	NAT132J スカイブルー※	●
NAT105J ピンクプロッサム	●	NAT140J フォレストグリーン	●
NAT106J クリミーコーラル※	●	NAT145J ネイビー	●
NAT112J サンセットオレンジ※	●	NAT150J グレープ	●
NAT116J マゼンダ※	●	NAT152J ペリウインクル	●
NAT117J レッド※	●	NAT154J ビーチクリーム	●
NAT121J バイオレット※	●	NAT156J モカ	●
NAT122J アイシャブルー※	●	NAT180J パール	○
NAT123J リーフグリーン※	●		
NAT124J ブラックオニクス※	●	NAT1200 12色セット (15ml) ※マーク	

カラーサンプルは印刷の都合により実際の色とは多少異なります。ご了承ください。




●ベースコート NAT202 (15ml)
●トップコート NAT203 (15ml)
●バーニッシュ NAT201 (30ml)
NAT204 (112ml)
トップコート塗布前にエアープラッシュで吹付ける定着剤。トップコートによるアートの引きを防ぎます。


●エアーブラシクリーナー
NAT304 (112ml)
NAT316 (448ml)



●ネイルアートステンシル (大・中・小)
耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
※ステンシルのデザインは別冊のネイル&ボディアートカタログをご覧ください。



Nail-Art Basic Lesson



Body-Art Accessories ボディアートアクセサリ




●ボディアートカラー (15ml)
速乾性・耐久性に優れた全15色。
お得な6色カラーもあります。

●コットンパッド
NBD-410 (80枚入)
綿100%

●ボディアートクリーナー
NBD-415B (120ml)
ボディアートカラー専用クリーナー。
(アートを落としたい時や洗浄時に使用します)

●セッティングパウダー
NBD-425 (60g)
水に強く、色持ちを良くする定着材

Body-Art Basic Lesson



※△印は△印のみ接続互換あり



ANEST IWATA Corporation

安全上のご注意



- エアースプレー作業の専用スプレーガンとネイルアート、ボディアート等の専用色材です。他の用途には使用しないでください。
- 本カタログに記載のコンプレッサは、空気以外の気体の圧縮に使用しないでください。(火災・破損の原因となります。)
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。(十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因となります。)

- 本カタログに記載の商品は日本国内において使用されていることを前提とした商品です。従って、日本国内で購入し海外へ輸出する場合、輸出先各国の国内法規・安全基準に合致していることを確認の上、輸出してください。
- 本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

コーティングブログ

公開中

是非アクセスして下さい
<http://coating-blog.jp>



この印刷物は環境に配慮し、FSC認証林および管理された森林からの製品である「FSC認証紙」、揮発性有機化合物を含まない「植物性インキ」、印刷工程で有害な廃液を排出しない「水なし印刷」を採用しています。

■お問い合わせは



アネスト岩田株式会社

〒223-8501 横浜市港北区新吉田町3176

塗装機部 塗装機マーケティンググループ

TEL(045) 591-1118

FAX(045) 591-1137



0120-917-144

※携帯・PHSからもご利用いただけます。

<http://www.anest-iwata.co.jp/>

<http://coating-blog.jp> (コーティングブログ)